

白光株式会社

2015. 10. 26

FH-300こて台 新発売

当社は2015年10月26日よりFH-300こて台の販売を開始しました。
その事実の証明として以下資料を添付します。

(1) <http://www.hakko.com/japan/>

(2) <http://www.hakko.com/japan/news/>

(3) http://www.hakko.com/japan/products/hakko_kote_board.html

上記(1)(2)(3)URLからのコピー取得日：2015年10月26日（月曜日）

(4) FH-300 6面図及び斜視図



棒はんだも軽々と溶かします。

HAKKO FX-801 型

HAKKO FR-400 型

はんだこて・はんだ吸取器の
限界突破！超高出力 **300W** シリーズ

製品情報検索

製品名orキーワード

検索

検索方法

どの作業にどのこて先があうか迷ったら
こて先選択ガイド

サポート・メンテナンス情報検索

製品名orキーワード

検索

検索方法

取扱説明書、MSDS、技術資料はこちら
ドキュメントポータル

お知らせ

「模倣品」に関するご注意

製品カテゴリー

- はんだこて
- 吸取器・リワーク
- はんだ付け周辺機器
- 作業機器・材料
- メルター・シーラー
- ホビー

製品動画一覧

動画でもっとよくわかる！
製品特徴や使用方法などを公開中！

3年保証制度

ユーザー登録受付中

校正時期お知らせ

サービス

Document Portal

取扱説明書、技術資料等

どのこて先が迷ったら

こて先選択ガイド

無料でお試しいただける

デモルーム

ヒカル君の

はんだ付け奮闘記

関連サイト

HAKKO 包装サイト

シーラーなど包装製品

Wood Burning

ようこそウッドバーニングアートの世界へ

e!SHOP

はんだ付け

テクニックを学ぼう！

ピックアップ製品

HAKKO FS-210・211



ハッコ-001を充填した
ペンタイプのフラックス
狙ったポイントに適量塗布！
筆タイプとフェルトタイプの2種類
があります。

詳細はこちら

HAKKO FR-870B 型



眩しさを軽減して再登場！
FR-872と同じカーボンヒーター採用。
眩しさが軽減し、作業効率がアップ
します。

詳細はこちら

HAKKO FX-890



【中国・香港・台湾向け新製品】
はんだこてステーション
HAKKO FX-890
多様化するニーズに応え、中国・香港・台湾の地域限定で販売しています。

詳細はこちら

新製品情報

一覧を見る

- 2015.10/26 [こて台 HAKKO FH-300](#)
- 2015.10/01 [帯電防止用リストストラップ HAKKO 442B に新色が登場](#)
- 2015.07/06 [フラックスリムーバー HAKKO FS-150](#)
- 2015.06/30 [超高出力300Wの自動はんだ付けユニット HAKKO FU-601](#)

お知らせ

一覧を見る

- 2015.10/02 [【HAKKO e-SHOP】 《特集》 ステンレスのはんだ付け 開催中](#)
- 2015.10/01 [HAKKO FR-400が2015年グッドデザイン賞を受賞](#)
- 2015.09/14 [はんだ HEXSOL FS-406シリーズ、FS-407シリーズ 台紙 誤記のお知らせ](#)
- 2015.06/08 [東京営業所にデモルームがオープン](#)

更新情報

一覧を見る

- 2015.07/24 [HANDA-CRAFTサイトがオープン！](#)
- 2015.02/09 [HAKKO FR-400の動画がアップされました。](#)
- 2015.01/19 [HAKKO FX-801の動画がアップされました。](#)

新着情報・お知らせ news & information

新着情報・お知らせ

バックナンバー

TOP > 新着情報・お知らせ

新着情報・お知らせ

[▶ 新製品情報](#) [▶ お知らせ](#) [▶ 更新情報](#)

 RSS

新製品情報

- 2015.10/26 安定感抜群！セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのファイヤータイプ HAKKO 599B が装着可能。
[▶ こて台 HAKKO FH-300](#)
- 2015.10/01 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ。
ラインごとに使い分けが可能になりました。
[▶ 帯電防止用リストストラップ HAKKO 442B に新色が登場](#)
- 2015.07/06 除去率アップ！ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤
自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油污れの除去に最適。
[▶ フラックスリムーバー HAKKO FS-150](#)
- 2015.06/30 最大6mmのこて先がラインアップに加わり、大型部品に対応！
高熱容量を必要とする車載関連や電源基板から、微細ながらも熱容量を必要とする多層基板まで幅広い自動化を実現。作業性が大幅に向上できます。
[▶ 超高出力300Wの自動はんだ付けユニット HAKKO FU-601](#)
- 2015.01/28 上下のドライヤーの熱風で簡単シュリンク！
半自動で小ロットシュリンクがスピーディーに美しく仕上がります。
[▶ 卓上シュリンク装置 HAKKO FV-100](#)
- 2015.01/19 高出力300WのN₂はんだこて
N₂ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上！
[▶ 高熱容量N₂はんだこて HAKKO FX-8003](#)
- 2015.01/19 待望の超高出力300W！
今まではんだを溶かすことも出来なかった高熱容量・高放熱基板でのはんだ吸取り作業が可能になります。
[▶ 超高出力300Wの吸取器 HAKKO FR-400](#)
- 2015.01/19 超高出力！300Wヒーター搭載
今まで出来なかったはんだ付けが可能になる
[▶ 超高出力300Wの高熱容量はんだこて HAKKO FX-801](#)
- 2014.12/17 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の平準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現！
FG-102は、こて先温度の測定・記録・保存に至る温度管理工程の改善・省力化を提案し、モノづくりの品質向上をサポートします。
[▶ トレーサビリティ管理機能付き こて先温度計 HAKKO FG-102](#)
- 2014.12/01 はんだこて2台の使用が可能な大容量タイプが新登場！
用途にあわせて、コンパクトタイプのHAKKO FX-780と使い分けが可能となりました。
[▶ 窒素ガス発生装置 HAKKO FX-781](#)
- 2014.12/01 カーボンヒータ採用で眩しさを軽減！
修正・後付けの熱不足をサポートします。
[▶ プリヒーター HAKKO FR-870B](#)
- 2014.12/01 狙ったポイントに適量塗布が可能なフラックスペンが登場しました。
筆タイプとフェルトタイプの2種類から選んでいただけます。
[▶ フラックスペン HAKKO FS-210/FS-211](#)
- 2014.11/17 HAKKO DASHがリニューアルしました！
15mmのスリムグリップで作業性がアップし、こて先の交換は1つのねじを緩めるだけで簡単に付替えが可能となりました。また、作業内容にあわせて選べるようにB型、1型、3C型と3種類のこて先形状を用意。ワークキットにおすすめのセット品もあります。

セラミックヒーターのエントリーモデル HAKKO DASH FX-650 シリーズ

2014.09/24 大風量・高出力を自在にコントロール！さまざまなリワーク作業に対応できます。
ノズル交換、ヒーター交換も簡単になりました。

▶ [大風量・高出力 ホットエアー HAKKO FR-810](#)

2014.06/04 330mm×250mm まで対応できるサイズに進化！
カーボンヒーター採用で、作業中の眩しさも低減。作業の効率化にもつながります。

▶ [M型基板対応 大型プリヒーター HAKKO FR-872](#)

2014.06/04 便利な機能が追加になったハンディ吸取器です。簡易こて台、キャリングケースも付属しています。

▶ [便利な機能が追加になったハンディ吸取器 HAKKO FR-300](#)

お知らせ

2015.10/02 ステンレスもはんだ付けができること、ご存じですか？
どんなものが必要??? どんなことに気をつけたら良い???
など、ステンレスはんだ付けのポイントを紹介しています。
さらに、特集期間中、e-shopにて対象商品をご購入いただくと
「ステンレスはんだ付けの冊子」と「サンドペーパー」をプレゼントします♪

是非この機会に ステンレスはんだ付けに挑戦してみてください！

▶ [【HAKKO e-SHOP】 《特集》 ステンレスのはんだ付け 開催中](#)

2015.10/01 外観的なデザインはもちろん、ハイパワーなはんだ吸取器という商品の特性上、高温での使用や大量のはんだを吸い取るといった過酷な作業のため、次の機能が4つ評価されました。

1. はんだ詰まりを防止する加熱芯構造
2. はんだ詰まりを検知する機能
3. フィルターを透明にすることで溜まり具合が見える
4. クリーニングツールが収納できる

▶ [HAKKO FR-400が2015年グッドデザイン賞を受賞](#)

2015.09/14 2015年8月以降に出荷している以下の品番について、表記の誤りがありました。
お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

【該当する品番】

FS406-01/FS406-02/FS406-03/FS407-01/FS407-02/FS407-03/FS407-04

▶ [はんだ HEXSOL FS-406シリーズ、FS-407シリーズ 台紙 誤記のお知らせ](#)

2015.06/08 東京営業でもデモルームがオープンしました。
お客様と共に問題解決に向けて、様々な提案、およびサポートを致します。実際の基板を持ち込んで頂くことも可能です。
予約は、電話かWEBサイトからお申込みください。
皆さまのご利用をお待ちしております。

▶ [東京営業所にデモルームがオープン](#)

2014.12/01 ▶ [HAKKO FR-870 2014/11/28に販売終了](#)

2014.10/27 ▶ [HAKKO FR-802 2014/10/31に販売終了](#)

2014.10/27 ▶ [HAKKO FR-801 2014/10/31に販売終了](#)

2014.10/20 2014年9月23日～25日、インドのバンガロールで開催された展示会、Electronica & Productronica India 2014にて、次世代のIH方式（高周波誘導加熱方式）はんだこてステーションHAKKO FX-100が発表されました。また同展示会場内で行われた、IPC Indiaによる手はんだ付けコンテストには、競技用のはんだこてステーションとして登場し、会場を大いに盛り上げました。

IPC India手はんだ付けコンテストには、合計52名が競技に参加しました。制限時間内に電子基板を組み立てることで、手はんだ付け技術を競います。競技は公平を期するため、はんだこてステーションはHAKKO FX-100に統一されました。

HAKKO FX-100をはじめとするその他の道具や材料は全て、白光株式会社の正規インド代理店であるSUMITRON EXPORTS PTV., LTD.によって提供されました。

▶ [HAKKO FX-100がインドの手はんだ付けコンテストに登場](#)

2014.07/17 2014年4月26日（土）・27日（日）福島市子どもの夢を育む施設「こむこむ館」様において開催しました第2回目の体験教室の様子をお伝えします。

▶ [FIC グリーンプロジェクト 壁新聞 号外 \(2014年\)](#)

2014.06/10 2014年6月から配布している総合カタログ P.26に掲載している写真（FM-2027コンバージョンキット）に誤りがありました。

お詫び申し上げますとともに、訂正いたします。詳細は、下記リンクでご確認ください。

▶ [2014年版総合カタログ 誤記のお知らせ](#)

2012.11/29 静電除去装置は、本体内部で高電圧を発生させています。現行及び生産終了の製品をご使用の際は、内部の埃を除去するなどメンテナンスを行っていただきますようお願い申し上げます。メンテナンスが不十分ですと、内部の絶縁が低下し、発

様、死火はご指摘は伏座になることかのりまり。

▶ [「静電除去装置をご使用のお客様へ」](#)

2012.06/13 はんだごて HAKKO MATCHLESSの300W (No.563P) の仕様において部品の不具合が確認されました。事例と同様の内容が確認された場合は、弊社までご連絡ください。

▶ [HAKKO MATCHLESS 回収のお知らせ](#)

更新情報

2015.07/24 はんだ付けテクニックを楽しく学んでいただけるサイトがオープンしました。今後も内容を充実させていきます。どうぞ、ご期待ください！

▶ [HANDA-CRAFTサイトがオープン！](#)

2015.02/09 ▶ [HAKKO FR-400の動画がアップされました。](#)

2015.01/19 ▶ [HAKKO FX-801の動画がアップされました。](#)

↑ [ページトップへ戻る](#)

[ホーム](#) | [製品情報](#) | [新着情報・お知らせ](#) | [サポート・メンテナンス](#) | [カタログ・マニュアル](#) | [ソルダリングスクール](#) | [会社情報](#) | [販売店情報](#) | [お問い合わせ](#)

▶ [プライバシーポリシー](#) ▶ [サイトマップ](#) ▶ [リンクについて](#)

Copyright (c) HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

製品情報 product

はんだこて

吸取器・リワーク

はんだ付け周辺機器

工業用ドライヤー

熱風炉

はんだ桶

吸煙器

こて先クリーナー

メンテナンスキット

こて台

HAKKO こて台 NEW

測定器

静電気対策

作業機器・材料


メルトー・シーラー

ホビー

TOP > 製品情報 > はんだ付け周辺機器 > こて台 > HAKKO こて台

はんだ付け周辺機器/こて台

HAKKO こて台 **NEW**



e-shopで購入



汎用タイプから専用タイプまでラインナップ

品番	特長	価格
FH300-81	セラミックヒータータイプ用	¥800+消費税
633-01	ペンシルタイプ用	¥2,500+消費税
633-02	ペンシルタイプ用	¥2,200+消費税
606	ペンシルタイプ用 ※在庫なくなり次第終了	¥1,500+消費税
609	ペンシルタイプ用 ※在庫なくなり次第終了	¥3,000+消費税
607	ガンタイプ用	¥2,900+消費税
602	汎用	¥700+消費税
603	汎用	¥1,500+消費税
599B-01	ワイヤー式	¥800+消費税
604	スポンジ式	¥400+消費税
605M	こてカバー	¥500+消費税

各品番の詳細内容は[こちら](#)をご覧ください。

[お問い合わせ](#) [カタログ](#) [取説/MSDS/技術資料](#)

特徴

セット内容・仕様

こて先・ノズル

交換部品・オプション

メンテナンス情報

特徴

HAKKO こて台

こて台は、はんだこての種類により使用できるものが限られます。
[こて台選択のめやす](#)(PDF)を参考に最適なこて台を選んでください。

※ペンシルタイプ用

※ガンタイプ用

※汎用

品番	JUNIOR, U100W以下 RED, PORTABLE	DASH	PRESTO	MACH- I	MG. 371, 372, 376	455- 456	951- 952	950	933- 934	FX- 600- FX- 601
FH300-81		○	○	○					○	○
633-01		○	○	○		○			○	○
633-02		○	○	○		○			○	○
606			○	○						○
609		○	○	○						
607					○					
602	○									
603	○									

※従来モデルのHAKKO DASH (N452/N453/N454) は、606も使用可能です。

製品情報検索

鉛フリー
オスズメ ESD
SAFE

販売
終了

製品名orキーワード

検索方法 検索

サポート・メンテナンス
情報検索

製品名orキーワード

検索方法 検索

3年保証制度

ユーザー登録受付中

Document Portal

取扱説明書、技術資料等

無料でお試しください

デモルーム

製品動画一覧

製品特徴や使用方法などを公開中!

鉛フリーはんだ付け

ESD対応製品

欧州RoHS対応製品とは?

HAKKOのN₂システム

製品トピックス

2015.10/01

ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ。ラインごとに使い分けが可能になりました。帯電防止用リストストラップ HAKKO 442B に新色が登場

2015.07/06

除去率アップ! ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤自動機(パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適。フラックスリムーバー HAKKO FS-150

2015.06/30

最大6mmのこて先がラインナップに加わり、大型部品に対応! 高熱容量を必要とする車載関連や電源基板から、微細ながらも熱容量を必要とする多層基板まで幅広い自動化を実現。作業性が大幅に向上できます。超高出力300Wの自動はんだ付けユニット HAKKO FL-601

✦ ペンシルタイプ用



品番 FH300-81



安定感抜群！セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ [HAKKO 599B](#) が装着可能。
ベース寸法 / $\phi 85 \times 140$ (D)mm 重量 / 502g
※実際の設置面は $\phi 85 \times 128$ (D) mmです。
※455/456には使用できません。



品番 633-01



こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付き。
ベース寸法 / 84(W) \times 186(D)mm 重量 / 380g
※鉛フリー対応のクリーナー ([HAKKO 599B](#))だけの販売もあります。



品番 633-02

クリーニングスポンジタイプ
ベース寸法 / 84(W) \times 186(D)mm 重量 / 340g



品番 606

ホルダー角度調節可。(15°~45°)
ベース寸法 / 100(W) \times 160(D)mm 重量 / 310g



品番 609

別売ホルダー追加で2本差し。
ホルダー角度調節可。(15°~45°)
ベース寸法 / 98(W) \times 160(D)mm 重量 / 310g


✦ ガンタイプ用



品番 607

MG、SF (371、372、376) 専用。ホルダー角度調節可(3段階)
ベース寸法 / 98(W) \times 166(D)mm 重量 / 600g

✦ 汎用



品番 602

コンパクトな簡易型こて台。
ベース寸法 / 92(W) \times 108(D)mm 重量 / 80g



品番 603

高さ調節可能。(20mm)
ベース寸法 / 82(W) \times 95(D)mm 重量 / 500g



✦ [この製品をe-shopで購入](#)

[↑ ページトップへ戻る](#)

[ホーム](#) | [製品情報](#) | [新着情報・お知らせ](#) | [サポート・メンテナンス](#) | [カタログ・マニュアル](#) | [ソルダリングスクール](#) | [会社情報](#) | [販売店情報](#) | [お問い合わせ](#)

[プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#) | [リンクについて](#)

Copyright (c) HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

